Day form

Record ID

_____

Day form information:

Der skal kun registreres en day form de dage, hvor patienten er indlagt på intensivafdeling Day forms skal registreres i kronologisk rækkefølge For dage hvor patienten inkluderes, udskrives, genindlægges eller dør, vil tidsrummet for dagen være reduceret. Patient inkluderet d.: [date_of_randomisation] kl. [time_of_randomisation]

Du er aktuelt ved at indtaste data for:

Studie dag: [study_day] Day form: [current-instance]

Du er aktuelt ved at indtaste data for:

Studie dag: [study_day] Day form: [current-instance] under genindlæggelse

Genindlagt på intensiv d. [date_readmission_icu][last-instance] klokken [time_readmission_icu][last-instance].

Patienten har fratrukket samtykke til deltagelse i studiet og dataindhentning. Der må ikke registreres yderligere data på patienten og du skal stoppe din registrering.

Dato for aktuelle indlæggelsesdag/dayform

_____

Dette er den første Day Form, datoen for denne Day Form skal være den samme som randomiseringsdatoen. Venligst ændr datoen.

Datoen for denne Day Form er mere end 1 dag efter seneste udfyldte Day Form. Venligst ret datoen eller åbn den passende Day Form, da Day Forms skal registreres kronologisk. Dato for sidste udfyldte Day Form: [date_dayform][previous-instance].

Dette er den første Day Form efter genindlæggelse, datoen for denne Day Form skal være den samme som genindlæggelsesdatoen. Venligst ændr datoen. Dato for første genindlæggelsesdag er [date_readmission_icu].

Var patienten indlagt på intensiv denne dag?

- ◯ Yes
- ◯ No

Hvis patienten ikke er indlagt på intensiv dette døgn, da skal der ikke udfyldes en Day Form.

Blev patienten udskrevet fra intensiv denne dag?

- ◯ Yes
- ◯ No

(Svar ja, hvis patienten er død)

Hvor blev patienten udskrevet til?

- ◯ Stamafdeling/almindeligt sengeafsnit
- ◯ Anden intensivafdeling, der deltager i DOPE-ICU feasibility trial
- ◯ Anden intensivafdeling, der ikke deltager i DOPE-ICU feasibility trial
- ◯ Hjem
- ◯ Død

Dato for udskrivelse fra intensivafdelingen:

_____

Klokkeslæt for udskrivelse fra intensivafdelingen:

_____

Hvor blev patient overflyttet til?

Kontakt venligst DOPE-ICU feasibility hotline for at få patienten overført i REDcap.

◯ Aalborg Universitetshospital
◯ Hillerød, Nordsjællands Hospital
◯ Kolding Sygehus
◯ Roskilde, Sjællands universitetshospital
◯ Rigshospitalet, intensiv afdeling 4131
◯ extra 1
◯ extra 2
◯ extra 3
◯ extra 4
◯ extra 5

Dato for død

_____

Klokkeslæt for død

_____

Study day

_____

ICU day

_____

*control date

_____

*control date readmission vs randomisation

_____

Tidsrum for første intensiv døgn:

NB: dette er den første dag for indlæggelse på intensivafdeling og dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: [time_of_randomisation]-05:59

Tidsrum for første indlæggelsesdøgn efter genindlæggelse på intensiv:

NB: dette er det første dag for genindlæggelse på intensivafdeling og dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: [time_readmission_icu][last-instance]-05:59

Tidsrum for aktuelle intensiv døgn:

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: 06:00-05:59

Tidsrum for aktuelle genindlæggelsesdøgn på intensiv:

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: 06:00-05:59

Tidsrum for aktuelle intensiv døgn:

NB: dette er det sidste døgn for indlæggelse på intensivafdeling og dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: 06:00-[time_discharge_icu]

Tidsrum for aktuelle intensiv døgn:

NB: Patienten er afgået ved døden. Dette er det sidste døgn for indlæggelse på intensivafdeling og dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: 06:00-[time_of_death]

Tidsrum for aktuelle genindlæggelsesdøgn på intensiv:

NB: dette er det sidste døgn for genindlæggelse på intensivafdeling og dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: 06:00-[time_discharge_icu]

Tidsrum for aktuelle genindlæggelsesdøgn på intensiv:

NB: Patient er afgået ved døden. Dette er det sidste døgn for genindlæggelse på intensivafdeling og dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: 06:00-[time_of_death]

Tidsrum for første intensiv døgn:

NB: dette er det første døgn for indlæggelse på intensivafdeling og patienten er blevet udskrevet samme dag, dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: [time_of_randomisation]-[time_discharge_icu]

Tidsrum for første intensiv døgn:

NB: Patienten er afgået ved døden. Dette er det første døgn for indlæggelse på intensivafdeling og patienten er blevet udskrevet samme dag, dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: [time_of_randomisation]-[time_of_death]

Tidsrum for aktuelle genindlæggelsesdøgn på intensiv:

NB: dette er det første og sidste døgn for genindlæggelse på intensivafdeling og dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: [time_readmission_icu]-[time_discharge_icu]

Tidsrum for aktuelle genindlæggelsesdøgn på intensiv:

NB: Patienten er afgået ved døden. Dette er det første og sidste døgn for genindlæggelse på intensivafdeling og dagen har derfor reduceret tidsrum!

Studie dag [study_day] dato: [date_dayform] Tidsrum: [time_readmission_icu]-[time_of_death]

Pleuradrænage - denne dag på intensiv

Fik patienten anlagt pleuradræn denne dag?
- ◯ Yes
- ◯ No

Hvis ja, angiv:

Side _____
Tidspunkt for drænanlæggelse _____
Hvem der har anlagt dræn _____

Hvis patient fik anlagt pleuradræn, angiv indikation for anlæggelse af pleuradræn:
- ◯ Pleuraeffusion ≥ 2 cm i interventionsgruppen
- ◯ Mistænkt eller bekræftet hæmothorax
- ◯ Mistænkt eller bekræftet pneumothorax
- ◯ Mistænkt eller bekræftet pleura infektion
- ◯ Mistænkt eller bekræftet pleura malignitet
- ◯ Invasiv eller non-invasiv ventilation og PaO2/FiO2-ratio ≤ 13.3 kPa
- ◯ High-flow oxygen flow ≥ 50L/min ogPaO2/FiO2-ratio ≤ 13.3 kPa
- ◯ Respiratorisk acidose (pH < 7.25 og paCO2 >6.0) på trods af NIV >1 time
- ◯ Andet: _____
- ◯ Udtrukket af forsøget grundet negativt samtykke

Har patienten haft pleuradræn in-situ indenfor det aktuelle døgn?
- ◯ Yes
- ◯ No

(OBS! Inkluderer alle med dræn, inklusiv nyanlagte og seponerede dræn indenfor det aktuelle døgn.)

Hvis ja, angiv side for dræn:
- ◯ venstre
- ◯ højre
- ◯ bilateralt

Drænet output

_____

Pleuradræn seponeret?
- ◯ Yes
- ◯ No

Tidspunkt for seponering af drænet

_____

Arteriel blod gas analyse

Fik patienten taget en a-gas dette døgn?
- ◯ Yes
- ◯ No

Angiv a-gas værdier målt på intensiv tættest på kl. 20.00:

PaO2 _____
SaO2 _____
System / form for ventilationsstøtte _____

FiO2 på samme tidspunkt ved a-gas målt på intensiv tættest på kl. 20.00:

_____

Angiv følgende for samme tidspunkt ved a-gas målt på intensiv tættest på kl. 20.00:

Type åbent system _____
Iltkoncentration fra mixer/iltudtag/respirator* _____
Flow _____
*Hvis ren ilt da skriv 1.00. Eksempel: Ved konventionelt nasalt iltkateter med flow 5L/min angives O2 koncentrationen til 1.00 og flow til 5L/min.

Vælg næsekateter ved high-flow.

Højest målte PaCO2 denne dag

_____

pH på samme tidspunkt for højeste PaCO2

_____

Livsunderstøttende behandling

Blev patienten mekanisk ventileret på denne dag?

◯ Yes
◯ No
(Indbefatter invasiv mekanisk ventilation og non-invasiv mekanisk ventilation inkl. non-intermitterende CPAP)

Hvilken type ventilation:

◯ Invasiv
◯ Non-invasiv (NIV) inkl. non-intermitterende CPAP
◯ NIV og senere invasivt ventileret
◯ Invasivt ventileret og senere NIV

Hvis invasivt ventileret, blev patienten endotrachealt intuberet eller re-intuberet denne dag?

◯ Yes
◯ No
(Defineret som endotracheal intubation eller re-intubation eller re-kanylering efter ekstubation eller tracheal dekanylering. Intubation og/eller reintubation gælder ikke kanyleskift på tracheostomi eller reintubation i fbm. operation, medmindre patienten er overflyttet intuberet til intensiv efterfølgende.)

Hvilken type ventilation blev anvendt kl. 20 (eller tidspunkt for mekanisk ventilation tættest på kl. 20)?

◯ NIV inkl. non-intermitterende CPAP
◯ Invasiv

Respiratorindstillinger tættest på kl. 20:

Tidal volumen _____
PEEP _____
Peak Pressure _____
Ved APRV da skriv -99 ved PEEP og angiv Phøj værdien ved Peak Pressure.

Respiratorindstillinger tættest på kl. 20 ved NIV:
EPAP/CPAP/PEEP

_____

Blev patienten lagt i bugleje denne dag?

◯ Yes
◯ No

Infusion af vasopressor eller inotropika? _____
Vasopressorer og inotropika: Noradrenalin, adrenalin, phenylephrin (metaoxedrin), vasopressin analoger, angiotensin, dopamin, dobutamin, levosimendan (simdax) og milrinone.

Dialyse eller anden nyreerstattende terapi? _____
Indebærer alle former for nyreerstatningsterapi både akutte og kroniske inkl. kontinuerlig dialysebehandling og intermitterende hæmodialyse, inklusive dagene mellem intermitterende hæmodialyse.

Fik patienten diuretika? _____
Hvis patienten også er inkluderet i GODIF, og har fået projektmedicin, da svares ja til diuretika. Feltet "Diuretika seneste 24 timer" vil åbnes, og her angives kumuleret dosis af forsøgsmedicinen under kumuleret dosis furosemid. Beregning af kumuleret dosis udregnes efter standard furosemid 10mg/ml.

Diuretika seneste 24 timer

Kumuleret dosis furosemid _____
Kumuleret dosis hydrochlorthiazid _____
Kumuleret dosis spironolacton _____
Andet diuretika: _____
Kumuleret dosis [other_diuretics_day] _____

Serious Adverse Events

Hvis patienten har haft en anden SAE end nedenstående, der tilregnes direkte relateret til interventionen, skal koordinerende investigator kontaktes indenfor 24 timer via telefon +45 97 66 19 24.

Blev følgende SAE'er detekteret indenfor det seneste døgn?

Ny pneumothorax	◯ Yes ◯ No (Pneumothorax der kræver invasiv behandling med dræn eller operation.)
Ny hæmothorax	◯ Yes ◯ No (Hæmothorax eller anden blødningskomplikation til pleuradrænsanlæggelse, der kræver erytrocyttransfusion.)